

Bucklefish

Kanaal	Instrument	INFO	BAND	PA	Bandlid
1	Lead vocal Front	Sennheiser E835	X		Glenn
2	Lead vocal Piano	Sennheiser E835	X		Glenn
3	Backing vocal Front (L)	Shure SM 58	X		Katleen
4	Backing vocal Drum			X	Giles
5	Stagepiano (Roland FP-50)	Stereo jack		X (stereo DI)	Glenn
6	Elektrische gitaar 1 (Fender versterker)	SM57		X	Katleen
7	Elektrische gitaar 2 (Roland Blues Cube)	SM57		X	Glenn
8	Synthesizer	Stereo jack		X (stereo DI)	Glenn
9	BACKING TRACK	DI	X		Giles
10	Bas (versterker)	DI/SM57		X	Leen
11	Basdrum			X	Giles
12	Snare			X	Giles
13	Tom			X	Giles
14	Tom			X	Giles
15	Floor			X	Giles
16	Overhead L			X	Giles
17	Overhead R			X	Giles

LINE UP

Katleen Van der Elst	Gitaar - Backing
Giles Schelck	Drum - Backing
Glenn Schelck	Vocal - Gitaar - Piano
Leen Clottemans	Basgitaar

Contact

GSM: 0498 40 61 15

E-mail: bucklefish@hotmail.com

VERDUIDELIJKING TABEL

- Kruisje bij band = wordt voorzien door band; kruisje bij PA = door PA te voorzien.
- Gelieve microfoonstatieven (boomstatieven) en microfoonkabels te voorzien voor alle vocals.

BACKING TRACKS

1 mono-kanaal via XLR. Wij voorzien DI.

MONITORING

Giles (Drummer) : Enkel XLR-kabel met monitormix voorzien naar rack naast drummer.
Backing Track NIET in monitormix drummer.

Glenn (Front) : Enkel XLR-kabel met monitormix voorzien naar rack naast drummer.
Backing Track WEL in monitormix. Frequentie in-ears: 863.100 Hz

Katleen (Gitaar) : Enkel XLR-kabel met monitormix voorzien naar rack naast drummer. Eventueel extra vloermonitor.
Backing Track WEL in monitormix. Frequentie in-ears: 864.900 Hz

Leen (Bas) : Vloermonitor
Backing Track WEL in monitormix


MONITORMIX

	Monitor	Kick	Snare	Hi-hat	... [drum]	Bas	Gitaar Katleen	Gitaar Glenn	Piano	Synth	Glenn stem (2x)	Katleen stem	Giles stem	Backing Track
Glenn	Eigen in-ear (XLR te voorzien)	+	+	++	+	+	++	+++	+++	++	+++			++
Katleen	Eigen in-ear (XLR te voorzien)	++	+	++	+	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++
Leen	Vloermonitor te voorzien	+++	+	++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++	++
Giles	Headphones (XLR te voorzien)					++	+++	++	++	++	+++		++	

XLR lijnen aan de drum




E-Gitaar 1 amp



In-Ear rack

Bass Amp

E-Gitaar 2 amp



Monitor



Monitor